

Opties behorende bij een overkapping

Zonweringbestellen.nl heeft diverse opties om uw terrasoverkapping uit te breiden. Onderstaand vindt u diverse opties behorende bij een overkapping.

Indien u een prijsopgave en/of informatie over onderstaande opties wil stuur ons dan een mail met uw vragen.

Zijspie van een terrasoverkapping *

Om uw overkapping ook aan de zijkanten dicht te maken, om zo als het ware een tuinkamer te creëren, kunt u kiezen voor een zijwand of zijspie.

Een zijspie is om de zijkant af te sluiten in combinatie met een schutting of muurtje. Bij de zijspie kunt u, net zoals bij de dakplaten, kiezen uit opale of heldere polycarbonaatplaten.

Zijwand polycarbonaat voor een terrasoverkapping *

Om uw overkapping ook aan de zijkant dicht te maken, om zo als het ware een tuinkamer te creëren, kunt u kiezen voor een zijwand.

Een zijwand kunt u gebruiken om een zijkant totaal af te sluiten. Bij de zijwand kunt u, net zoals bij de dakplaten, kiezen uit opale of heldere polycarbonaatplaten.



Afbeelding van overkapping met gesloten zijkant

Schuifwand glas bij terrasoverkapping *

U kunt ook kiezen voor een glazen schuifwand. Een glazen schuifwand bestaat uit panelen welke in een rail achter elkaar geschoven kunnen worden. Hierdoor kunt u de overkapping bijvoorbeeld afsluiten als het hard/koud waait. De schuifwanden kunnen zowel aan de voorzijde als aan de zijkant van een kap geplaatst worden. Omdat het dak van de overkapping in een bepaalde hoek staat houdt u bij het plaatsen van schuifwanden aan de zijkant een (driehoekige) opening over. Deze opening kan opgevuld worden met een zijspie.

Voor montage van een schuifwand is een voldoende stabiele ondergrond nodig, om de rail op te plaatsen. Wij adviseren een betonnen fundering te storten op de plek waar de rail komt liggen, of om enkele betonpoeren te plaatsen (min. 1 per meter). Hierdoor kunnen de schuifwanden niet onafhankelijk van elkaar wegzakken en kunnen glaswanden niet kapotspringen door opvriezing van bestrating of tegels.



Glazen schuifwand van Verano

Spots behorend bij een terrasoverkapping

Ook later op de avond wilt u natuurlijk nog genieten van uw terrasoverkapping. Het is dan prettig als u dan ook verlichting heeft. Hiervoor bieden wij sets van inbouwspots aan. Naast het feit dat u nu ook in de avond goed kunt zien, geven de halogeenspots uw terrasoverkapping een gezellige, warme sfeer.

De spots hebben een diameter van 33mm, en kunnen eenvoudig op de gewenste plek in de tussenliggers gemonteerd worden met behulp van een gatenboor.

Voor de ISEO en GARDA overkapping zijn ook halogeenspots leverbaar (een set bestaat uit 3 spots inclusief transformator). Daarnaast zijn voor deze overkapping LED-spots leverbaar. Een set bestaat uit 3 spots met driver. Indien u meer dan 3 LED-spots wilt installeren kunnen deze op dezelfde driver aangesloten worden (tot een maximum van 18).



Bovenstaande afbeelding is van een inbouwspot

Betonpoeren bij een terrasoverkapping

Wij raden minimaal 2 betonpoeren per overkapping aan. Een betonpoer is voorzien van draadeinden, waar de staander precies op geplaatst kan worden. Het is raadzaam om onder iedere paal een betonpoer te plaatsen. Indien e een zeer

stabiele en stevige ondergrond heeft dan kunt ervoor kiezen het verandadak zonder betonpoeren te plaatsen.